
onde
o cuidado
é agilidade
tem MEDISAÚDE
MEDI SAÚDE
MEDI SAÚDE
HOSPITALAR
Soluções completas
em mobiliários para todos
os ambientes hospitalares.
medisaude.IND.BR

CARRO MACA FOWLER DUAS COLUNAS

MS-04.015 REF. INTERNA F

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 640 mm
MÁXIMA: 950 mm

COMPRIMENTO
EXTERNO: 2080 x 780 mm (CxL)
INTERNO: 1900 x 600 mm (CxL)

CAPACIDADE DE CARGA
250KG



MOVIMENTOS: Executados por duas colunas hidráulicas e pistões a gás.

POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, dorso e pernas acionados manualmente por mola a gás. Trendelenburg, reverso do trendelemburg, elevação e retração de altura realizados através de 2 colunas com sistema hidráulico a pedal.

ACOMPANHA: Colchão vulcanizado; Suporte para soro.

CARACTERÍSTICAS: Estrutura em aço pintado; Base revestida em ABS com suporte para cilindro de oxigênio e suporte para materiais; Leito Articulado em material termoplástico; Para-choque em toda volta; Rodízios de 200mm de diâmetro, com sistema de movimento / freio acionado por pedal, rodas direcionais e freio total; Cinta para segurança do paciente; Grades laterais com movimento retrátil, construída em material termoplástico.

CARRO MACA FOWLER DUAS COLUNAS


MS-04.015 REF. INTERNA B

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 640 mm
MÁXIMA: 950 mm

COMPRIMENTO
EXTERNO: 2080 x 780 mm (CxL)
INTERNO: 1900 x 600 mm (CxL)

CAPACIDADE DE CARGA
250KG



MOVIMENTOS: Executados por duas colunas hidráulicas e pistões a gás.

POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, dorso e pernas acionados manualmente por mola a gás. Trendelenburg, reverso do trendelemburg, elevação e retração de altura realizados através de 2 colunas com sistema hidráulico a pedal.

ACOMPANHA: Colchão vulcanizado; Suporte para soro.

CARACTERÍSTICAS: Estrutura em aço pintado; Base revestida em ABS com suporte para cilindro de oxigênio e suporte para materiais; Leito Articulado em laminado TS radio transparente; Para-choque em toda volta; Rodízios de 200mm de diâmetro, com sistema de movimento / freio acionado por pedal, rodas direcionais e freio total; Cinta para segurança do paciente; Grades laterais com movimento de empilhar, em aço inoxidável.

CARRO MACA FOWLER HIDRÁULICO

MS-04.007 - REF. A

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 640 mm
MÁXIMA: 950 mm

COMPRIMENTO
EXTERNO: 2080 x 780 mm (CxL)
INTERNO: 1900 x 600 mm (CxL)

CAPACIDADE DE CARGA
180KG



MOVIMENTOS: Executados por uma coluna hidráulica e pistões a gás.

POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, trendelemburg e reverso do trendelemburg acionados manualmente por mola a gás. Elevação e retração de altura realizados através de 1 coluna com sistema hidráulico a pedal.

ACOMPANHA: Colchão vulcanizado; Suporte para soro.

CARACTERÍSTICAS: Estrutura em aço pintado; Base revestida em ABS com suporte para cilindro de oxigênio e suporte para materiais; Leito Articulado em laminado TS radio transparente, com gaveta radiográfica no dorso; Para-choque em toda volta; Rodízios de 150mm de diâmetro, com sistema de freio em duas rodas dispostas diagonalmente; Cinta para segurança do paciente; Grades laterais com movimento de empilhar em aço inoxidável.

CARRO MACA HOSPITALAR HIDRÁULICO

MS-04.006 - REF. B

DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 740 mm
MÁXIMA: 1070 mm

COMPRIMENTO
EXTERNO: 2110 x 800 mm (CxL)
INTERNO: 1880 x 640 mm (CxL)

CAPACIDADE DE CARGA
180KG

MOVIMENTOS: Executados por uma coluna hidráulica e pistões a gás.

POSIÇÕES: ELevação do dorso, trendelemburg e reverso do trendelemburg acionados manualmente por mola a gás. Elevação e retração de altura realizados através de 1 coluna com sistema hidráulico a pedal.

ACOMPANHA: Acolchoado vulcanizado; Suporte para soro.

CARACTERÍSTICAS: Estrutura em aço pintado; suporte para cilindro de oxigênio e suporte para materiais; Leito Articulado em material termoplástico, com gaveta radiográfica no dorso; Para-choque em toda volta; Rodízios de 150mm de diâmetro, com sistema de freio em duas rodas dispostas diagonalmente; Cinta para segurança do paciente; Grades laterais em material termoplástico com movimentos retrateis, suavizado pelo uso de mola a gás.



CARRO MACA HOSPITALAR DUAS COLUNAS

MS-04.015 - REF. E


DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 640 mm
MÁXIMA: 950 mm

COMPRIMENTO
EXTERNO: 2080 x 780 mm (CxL)
INTERNO: 1900 x 600 mm (CxL)

CAPACIDADE DE CARGA
180KG





CARRO MACA DE TRANSFERÊNCIA

MS-04.006 - REF. B1

DADOS TÉCNICOS

MACA
EXTERNAS: 1950 x 750 mm (CxL)
INTERNAS: 1800 x600 mm (CxL)

CARRO
INDIVIDUAL
1760 x 520 x 754 mm (CxLxA)

CAPACIDADE DE CARGA
150KG





Nos momentos mais urgentes,
a confiança está sob rodas.

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR