

onde
cada hora
importa
tem MEDISAÚDE
MEDI SAÚDE
MEDI SAÚDE
HOSPITALAR
Soluções completas
em mobiliários para todos
os ambientes hospitalares.
medisaude.IND.BR

POLTRONA ELÉTRICA HEMODIÁLISE/DOADOR DE SANGUE

MS-08.101 - REF. A





FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.



POLTRONA ELÉTRICA HEMODIÁLISE

MS-08.101 - REF. B

FICHA TÉCNICA

Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.



DADOS TÉCNICOS

ALTURA
MÍNIMA: 550 mm
MÁXIMA: 750 mm

MEDIDAS
LARGURA: 630 mm / 905 mm
COMPRIMENTO DEITADO: 1850 mm

CAPACIDADE DE CARGA
150KG

BASE: Base revestida em termoplástico; Rodízios termoplásticos com freios.

ESTRUTURA: Reforçada, dividida em 3 partes: dorso, assento e pernas. Movimentos de dorso, pernas e trendelemburg.

ESFOTAMENTO: Com espuma D-33, revestimento em courvin, com apoio de cabeça regulável.

APOIO PARA BRAÇO HEMODIÁLISE: Estofado, com movimento lateral para facilitar acesso ao paciente.

MOVIMENTOS: Executados por 2 motores por controle remoto com fio.

BATERIA: Recarregável.

DADOS TÉCNICOS

ALTURA	MEDIDAS	CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA: 550 mm MÁXIMA: 750 mm	MÍNIMA: 550 mm MÁXIMA: 750 mm	150KG

BASE: Base revestida em termoplástico; Rodízios termoplásticos com freios.

ESTRUTURA: Reforçada, dividida em 3 partes; dorso, assento e pernas. Movimentos de dorso, pernas, trendelemburg e de elevação de altura.

ESFOTAMENTO: Com espuma D-33, revestimento em courvin, com apoio de cabeça regulável.

BATERIA: Recarregável.

APOIO PARA BRAÇO HEMODIÁLISE: Estofado, com movimento lateral para facilitar acesso ao paciente.

OPCIONAL APOIO PARA OS BRAÇOS: Em aço inoxidável com espuma revestido em courvin. Braço com movimentos laterais, elevação de altura, alteração do comprimento e movimento angular da concha para cima ou para baixo.

MOVIMENTOS: Executados por 3 motores por controle remoto com fio.

POLTRONA MECÂNICA HOSPITALAR

MS-08.004 - REF B - movimentos do dorso e da perna independentes
MS-08.004 - REF A - movimentos do dorso e da perna em conjunto



FICHA TÉCNICA
Acesse para conhecer o descritivo completo deste produto.

DADOS TÉCNICOS

ALTURA	MEDIDAS	CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA: 550 mm MÁXIMA: 750 mm	LARGURA: 550 mm / 800 mm COMPRIMENTO DEITADO: 1750 mm	130KG

BASE: Estrutura reforçada, base em aço pintado com rodas termoplásticas com freio.

ESTOFAMENTO: Com espuma D-33, revestido em courvin cobrindo toda a armação de aço, acolchoado duplo em toda poltrona. Estrutura do assento com percintas elásticas.

APOIO DE BRAÇO: Estofado, articulado juntamente com o encosto.

MOVIMENTOS: Realizado de forma independente através de dois pistões, acionados por alavanca lateral, permitindo a movimentação do dorso, pernas e trendelemburg.

ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.



Para cada jornada,
apoio que faz diferença.

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

medisaude.ind.br @medisaudehospilar Medi Saúde Hospitalar